



الحياة حق للجميع،
وأي شخص يمكنه أن
يصبح صديقاً مدى الحياة.

تفضل بزيارة: WAFriendsForLife.com

حافظ على سلامة أصدقائك.

احمل معك النالوكسون (NARCAN).

يعمل النالوكسون على عكس تأثير الجرعات المفرطة من المواد الأفيونية، بما في ذلك التأثيرات الناجمة عن الفينتانيل.

أخت. مدرّبة للتعافي من الإدمان. صديقة. تحمل معها نالوكسون.

يعكس النالوكسون (Narcan)
تأثير الجرعات المفرطة من المواد
الأفيونية بصورة آمنة.

تفضل بزيارة: WAFriendsForLife.com



أخ. موسيقي. صديق.

يحمل معه نالوكسون.

يعكس النالوكسون (Narcan)
تأثير الجرعات المفرطة من المواد
الأفيونية بصورة آمنة.

تفضل بزيارة: WAFriendsForLife.com





حافظ على سلامة أصدقائك. احمل معك النالوكسون (NARCAN).

يعمل النالوكسون على عكس تأثير الجرعات المفرطة من المواد الأفيونية، بما في ذلك التأثيرات الناجمة عن الفينتانيل.

النالوكسون (NARCAN) هو
دواء يعمل على عكس تأثير الجرعات المفرطة
من المواد الأفيونية.



آمن. بسيط. فعال.

تُعرف على علامات الجرعة المفرطة من المواد الأفيونية


قد يكون صديقك يعاني آثار الجرعة المفرطة إذا كان...

- لا يستطيع الاستيقاظ.

- لا يتنفس كل 3 - 5 ثوانٍ.

- لون بشرته يتحول إلى اللون الأزرق أو الرمادي أو الأرجواني،
أو كنت تشعر ببرودة جلده عند اللمس.

كيفية التعامل مع الجرعة المفرطة من المواد الأفيونية:



1. اتصل على الرقم 911.

2. أعط صديقك نالوكسون.

3. أعط صديقك تنفسًا صناعيًا.

4. ابق معه حتى تصل المساعدة.

كيف تعطي صديقك رذاذ نالوكسون الأنفي:

ابدأ بجعل صديقك في وضع الاستلقاء.

1. افتح العبوة.

لا تقم برش الرذاذ من باب الاختبار. فالعبوة تحتوي على جرعة واحدة فقط.

2. أمسك العبوة بهذه الطريقة.



3. أدخل الفوهة في أي من فتحتي الأنف.

ينبغي أن تلامس أصابعك أنفه.

4. اضغط المكبس للداخل بالكامل.



أَيْنَ تَجِدُ نَالُوكْسُون
بِالْقَرِيبِ مِنْكَ



ولاية واشنطن

Good Samaritan laws

توجد لدى ولاية واشنطن Good Samaritan laws (قوانين حماية المتطوعين) لحماية الأشخاص من الملاحقة القضائية بتهمة حيازة المخدرات إذا اتصلوا بـ 911 في حالات الجرعة المفرطة.

تفضل بزيارة: WAFriendsForLife.com

